

CONDICIONES EN LAS QUE ACUDIR:

- . Deberá acudir acompañado
- . Duchado, sin objetos metálicos ni maquillaje
- . En ayunas si la técnica es a primeras horas de la mañana, o desayuno muy ligero si es a partir de las 12h
- . Tomará su medicación habitual (siempre y cuando el anestesiólogo no le indique lo contrario)
- . Deberá tener una analítica de sangre reciente




RIESGOS DE LA INFILTRACIÓN EPIDURAL

- Molestias locales en el lugar de punción que ceden a las pocas horas
- Sincope vasovagal. Es un mareo que se acompaña de calor, sudor y desvanecimiento. Deberá avisar si nota estos síntomas. No es grave y cede con medidas físicas y/o medicación
- Cefalea (dolor de cabeza), que cede con reposo, sobretodo estar acostado y analgésicos
- Hematoma o absceso epidural. Acumulación de un coágulo que puede comprimir las estructuras nerviosas. Requiere drenaje quirúrgico si se produce.

PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA QUE LE SURJA EN SU DOMICILIO RELACIONADO CON LA TÉCNICA NO DUDE EN CONSULTARNOS

TELÉFONO . 971847070

RECOMENDACIONES PACIENTES QUE SE LES REALIZA INFILTRACIÓN EPIDURAL



HOSPITAL DE MANACOR
UNIDAD DOLOR CRÓNICO


HOSPITAL MANACOR


CONSELLERIA
DE SALUT I CONSUM
HOSPITAL MANACOR

RECOMENDACIONES POST-TÉCNICA



- Haga reposo relativo las 24h posteriores
- Siga tomándo su medicación analgésica
- Esté acompañad@ las horas posteriores a la técnica
- Desaconsejamos conducir después de la técnica, se podría encontrar mal y ser un peligro para Ud y los demás conductores
- Puede realizar ingesta enseguida después de la técnica
- Si Ud es diabético, los días posteriores a la técnica deberá hacerse controles de la glucemia, ya que los valores pueden estar más elevados por efecto del corticoide administrado

RECOMENDACIONES PACIENTES QUE SE LES REALIZA INFILTRACIÓN EPIDURAL

¿CÓMO ES LA TÉCNICA?

Usted será llamado por teléfono por nuestra secretaria quien le indicará día y hora que deberá acudir a realizarse la técnica

Usted entrará en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso y será recibido por el personal de enfermería

Se deberá cambiar de ropa, tan sólo dejando ropa interior inferior

Pasará al quirófano y le monitorizaremos (tensión, FC, SatO2)

La técnica se realiza con Ud sentado, le desinfectaremos la piel con antiséptico.

Se le administrará un anestésico local con un pequeño pinchazo para insensibilizar la zona

El anestesiólogo procederá con la aguja epidural a llegar al espacio indicado y administrará el corticoide y/o anestésico local

Una vez realizada la técnica se le dejará un apósito en el punto de punción y le tumbaremos, permaneciendo unos 15 minutos en los que le vigilarémos y evaluaremos efectos inmediatos de la técnica

Cuando su estado sea el adecuado, se vestirá y se irá de alta.

Se le citará para revisión o realización de nuevo de la técnica en unas 4 semanas aproximadamente

